



ČESKÁ REPUBLIKA
POMÁHÁ



CZECH REPUBLIC
DEVELOPMENT COOPERATION

Grafický manuál



ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ

Logo s českým textem

je určeno především pro komunikaci v České republice (pro českojazyčné prostředí).



CZECH REPUBLIC DEVELOPMENT COOPERATION

Logo s anglickým textem

je určeno především pro komunikaci České zahraniční rozvojové spolupráce na mezinárodní úrovni.

Grafický manuál zahraniční rozvojové spolupráce České republiky

Tento manuál slouží k zajištění jednotnosti používání loga. Na jeho stránkách najdete základní pravidla používání loga. Dodržujte předepsanou barevnost a ochrannou zónu.

CD-ROM v příloze obsahuje manuál ve formátu PDF a logo v českém jazyce „Česká republika pomáhá“ v horizontální a vertikální variantě a dále logo v anglickém jazyce „Czech Republic Development Cooperation“

Loga jsou rozložena do složky **Office** (běžné formáty pro kancelářské použití) a ve složce **Professional** je logo uloženo v křivkové podobě a ve formátech standardních pro grafické použití.

Součástí přílohy jsou podklady pro implementaci sekundárních grafických prvků.

Grafický manuál

Obsah manuálu

Vzhled loga-Varianty horizontálního loga	3	Doplňkové grafické prvky – definice barev	19
Ochranná zóna horizontálního loga	5	Tiskoviny – Ukázka layoutu titulní strany	20
Ochranná zóna vertikálního loga	6	Tiskoviny – Ukázka layoutu vnitřních stran	21
Definice základních barev	7	CD etiketa a booklet	22
Základní písma komunikace	8	Plakát	23
Základní a minimální velikost loga		Navštívenka	24
s českým textem	9	Děkováná karta	25
Základní a minimální velikost loga		Samolepka	26
s anglickým textem	10	Hlavičkový papír	27
Logo na pozadí	11	Titulní strana brožury	
Černobílé logo na pozadí	12	dokumentu Microsoft Word	28
Logo na různém pozadí	13	Prezentace PowerPoint	29
Zakázané varianty loga	14	Identifikační karta	30
Horizontální logo ve spojení s jiným logem	15	Obecná pravidla pro umístění loga	
Vertikální logo ve spojení s jiným logem	16	na stránkách webové prezentace	31
Obálka (levý horní roh)	17		
Doplňkové grafické prvky			
– základní tři varianty kompozic loga			
a nových grafických prvků.	18		

Barevná varianta



Barevná negativní varianta



Monochromní varianta



Monochromní negativní varianta



Černobílá varianta



Černobílá negativní varianta



Vzhled loga

Logo je navrženo v několika variantách.

Základní varianta loga je barevná pozitivní.

Preferujeme použití této varianty.

Monochromní varianta je určena pro jednobarevný tisk.

Černobílá varianta loga se používá pro černobílý tisk.

Rámeček pod negativní variantou je pouze ilustrativní a není součástí loga.

Barevná varianta



Barevná negativní varianta



Monochromní varianta



Monochromní negativní varianta



Černobílá varianta



Černobílá negativní varianta



Vzhled loga

Varianty horizontálního loga

Horizontální logo je zvláštní doplňkovou variantou určenou především pro velmi úzké formáty.

Logo s anglickým textem nemá vertikální variantu.



Ochranná zóna

horizontálního loga

Logo je umístěno v ochranné zóně.

Ochranná zóna jednoznačně odděluje logo od ostatního textu a grafických prvků, které by narušovaly jeho čitelnost.

Ochranná zóna loga s českým textem je definována výškou písmene „H“.

Ochranná zóna loga s anglickým textem je definována výškou písmene „I“.



Ochranná zóna

vertikálního loga

Logo je umístěno v ochranné zóně.

Ochranná zóna jednoznačně odděluje logo od ostatního textu a grafických prvků, které by narušovaly jeho čitelnost.

Ochranná zóna je definována výškou písmene „H“.



modrá

CMYK
100/40/0/40

PANTONE Solid Coated
PANTONE 302 C

RGB
0/85/128

HTML
#005580

červená

CMYK
0/100/100/0

PANTONE Solid Coated
PANTONE 1795 C

RGB
234/33/39

HTML
#EA2127

Definice základních barev

Převodní tabulka uvádí specifikace barev pro různé způsoby použití: přímé barvy Pantone C (Solid Coated) pro tisk na natírané papíry (matná a lesklá křída), soutiskové barvy CMYK, RGB pro elektronické zobrazování, HTML barvy pro použití v internetových aplikacích.

Základní písma komunikace

Arial CE – Regular

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Arial CE – Bold

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Times New Roman – Regular

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Times New Roman – Bold

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Arial CE – Italic

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
*0123456789!?,“&%()**

Arial CE – Bold Italic

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Times New Roman – Italic

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
*0123456789!?,“&%()**

Times New Roman – Bold Italic

ABČĎĚFGHÍJKLMŇÓPQRŠŤŮVWXÝŽ
abčďěěfghíjklmňópqršťúůvwxyž
0123456789!?,“&%()*

Arial


Typeface © The Monotype Company

Toto písmo je vhodné pro titulky, větší nadpisy a zvýraznění.

Times New Roman

Typeface © The Monotype Company

Toto písmo je vhodné pro „hladkou“ sazbu (dlouhé texty).




Základní a minimální velikost loga s českým textem

Základní velikost horizontálního loga je 100 mm / 100 %.
V této velikosti je logo uloženo na přiloženém CD.

Minimální velikost horizontálního loga je 20 mm / 20 %.

Základní velikost vertikálního loga je odvozena od grafické části. Grafická část je u obou variant stejně velká.

Minimální velikost vertikálního loga je 11,5 mm / 20 %.



Základní a minimální velikost loga s anglickým textem

Základní velikost loga je 100 mm / 100 %.

V této velikosti je logo uloženo na přiloženém CD.

Minimální velikost loga je 25 mm / 25 %.

1. Aplikace na klidné pozadí (stupně šedi)



2. Aplikace na klidné pozadí (barevné světlé)



3. Aplikace na klidné pozadí (barevné tmavé)




Logo na pozadí

Logo na klidném pozadí – různé barevné odstíny pozadí vyžadují volbu odpovídajícího loga z uložených dat.

Pokud se aplikuje na barevné pozadí, je hlavním kritériem pro volbu loga jeho dobrá viditelnost a čitelnost. Nepoužívejte logo na pozadí, které tuto viditelnost snižuje.

Pokud se logo aplikuje na jednobarevné pozadí je nutno provést převod barvy pozadí na stupně šedi a porovnat s tabulkou č. 1.

Aplikace na klidné pozadí (stupně šedi)



Černobílé logo na pozadí

Pokud je barva pozadí méně než 50 % odstínu šedé, použijte černobílé logo v pozitivní variantě.

Pokud, je barva pozadí více než 50 % odstínu šedé použijte černobílé logo v negativní variantě.



Chybné použití, špatný výběr varianty loga pro dané pozadí, čitelnost je narušena.



Aplikace loga ruší čitelnost pozadí, obdélník je příliš dominantní.



Chybné použití, logo je rušeno neklidným pozadím.



Chybné použití, logo je rušeno neklidným pozadím.



Preferované řešení: umístěte barevné negativní logo na obrázku tak, aby bylo na klidné části pozadí.



Preferované řešení: umístěte barevné pozitivní logo na obrázku tak, aby bylo na klidné části pozadí.

Logo na různém pozadí

Variantu loga je třeba volit s uvážením. Různé barevné odstíny pozadí vyžadují pečlivou volbu odpovídajícího loga z uložených dat. Logo nepoužívejte na neklidném pozadí, protože by mohl být narušen jeho charakter a tím i čitelnost.

Na této straně je znázorněno nevhodné a vhodné zacházení s logem. Pokud je výběr varianty loga nevyhovující pro pozadí, mění se nebo upravuje pozadí či umístění loga na něm. Stejná pravidla platí i pro použití černobílého loga.



Neměňte danou barevnost.



Neměňte vzájemné proporce a umístění jednotlivých prvků.



Neměňte vzájemné proporce a umístění jednotlivých prvků.



Nedeformujte logo.



Nepoužívejte logo v odstínech šedi. Nepoužívejte základní barevnou variantu loga pro černobílý tisk.



Neměňte kresbu loga.



Neměňte umístění jednotlivých prvků.



Nenahrazujte písmo v logu.



Dodržujte ochrannou zónu loga. Logo nenarušujte dalšími prvky.

Zakázané varianty loga

Logo je povoleno používat pouze v podobě předepsané grafickým manuálem.

Na této straně je několik případů zakázaného použití.


Horizontální logo ve spojení s jiným logem


Pro udržení dominantnosti loga v kombinaci s jiným logem vkládáme mezi loga svislou linku v červené barvě.

Pro logo s českým textem má linka stejnou sílu jako dřík písmene „H“ a její výška se rovná jedenena půlnásobku výšky řádků názvu tj. $1,5y$.

Pro logo s anglickým textem má linka stejnou sílu jako písmeno „I“ a její výška se rovná dvojnásobku výšky řádků názvu tj. $2y$.

Linka je umístěna na středu horizontální osy s logem.






Horizontální logo ve spojení s jiným logem

Pro udržení dominantnosti loga v kombinaci s jiným logem vkládáme mezi loga svislou linku v červené barvě. Linka má stejnou sílu jako dřív písmene „H“ a její výška se rovná je dvojnásobku výšky řádků názvu tj. 2y.

Linka je umístěna na středu horizontální osy s logem.




Obálka (levý horní roh)


Na obálce je aplikováno logo v základní barevné variantě o velikosti 60 mm. Pod logem je umístěna zpáteční adresa a další informace.

Použité písmo je Arial CE Regular o velikosti 8/10 b.


obálka DL
rozměr: 110 x 220 mm
využití formátu: 1/3 A4



obálka C5
rozměr: 162 x 229 mm
využití formátu: A5



obálka C4
rozměr: 229 x 324 mm
využití formátu: A4





Doplňkové grafické prvky – základní tři varianty kompozic loga a nových grafických prvků.

Doplňkové grafické prvky jsou součástí vizuální komunikace české zahraniční pomoci. Spolu s logem se vyskytují na všech nosičích komunikace a zajišťují rychlou a nezaměnitelnou identifikaci projektu.

Kompozice tvarů představuje dva navzájem propojené světy. Oranžová plocha s motivem zeměkoule symbolizuje země třetího světa. Plocha v odstínu červené potom symbolizuje Českou republiku a prolnutí obou ploch vytváří oblast pomoci (plná červená barva).

Při tvorbě veškeré grafické komunikace vycházejte z těchto tří základních kompozic tvarů (podklady ve formátu Ai a Psd naleznete na přiloženém CD-ROMu).

Doplňkové grafické prvky – definice barev

Červená barva je totožná s červenou
barvou v logu.



oranžová

CMYK
0/53/100/0
PANTONE Solid Coated
PANTONE 144 C
RGB
217/141/27
HTML
#D98D1B

oranžovo-hnědá

CMYK
0/67/100/0
PANTONE Solid Coated
PANTONE 158 C
RGB
209/112/29
HTML
#D1701D

66 % červené


RGB
210/116/85
HTML
#D27455

červená


CMYK
0/100/100/0
PANTONE Solid Coated
PANTONE 1795 C
RGB
234/33/39
HTML
#EA2127



Titulní strana formátu 1/3 A4 (podval)
varianta s fotografií



Titulní strana formátu A4
varianta s fotografií



Titulní strana formátu A4
varianta bez fotografie


Tiskoviny

Ukázka layoutu titulní strany

Platné pro brožury, letáky, skladačky, časopisy atd.





1/2 A4 „uzký formát“



CD etiketa a booklet

Externí verze slouží pro označení CD-ROMů určených pro oficiální prezentaci vně ministerstva zahraničních věcí a přenos oficiálních dat.

Rozměr bookletu je 119 x 120,6 mm.





Headline Lorem ipsum Donec Luctus




do dolor sequat il dolore
quisis erostie mod dolor
quatuoero dolum aliquat.
Boreril do doloreet la at lorer ipsusti
onummod ionseniat. Guerilisi bla
feugiam dolore del ut veliquip
euguerit am dio odio et praesequat.

Plakát

Plakát je rozdělen na horní obrazovou část a textovou část v dolním bílém pruhu. Mezi těmito částmi je umístěn doplňkový grafický prvek. V tomto grafickém prvku je umístěno hlavní textové sdělení – název dokumentu, titulek, nadpis, slogan. Výška bílého pruhu včetně grafického prvku je přibližně 1/3 výšky plakátu. Barevné pozitivní logo je umístěno v levé části bílého pruhu a je zarovnáno na spodní část textového obrazce. Písmo bodycopy je Arial CE.

Použití loga s anglickým nebo českým textem dle specifikací na straně 1.



Vizitka

Rozměr navštívenky je 90 x 50 mm.

Logo široké 28 mm je aplikováno v základní barevné variantě a je umístěno v levém dolním rohu.

Titul, jméno, příjmení, označení i popis funkce a kontaktní informace jsou umístěny v pravé polovině navštívenky.

Použité písmo je Arial CE Bold 10/12 b pro titul, jméno a příjmení. Pro ostatní text je použito písmo Arial CE Regular 7/8,4 b v černé barvě.



Děkovná karta

Rozměr děkovné karty je 99 x 210 mm.

Logo je aplikováno v základní barevné variantě.

Prostor nad textem „With Compliments“ může být použit pro ručně psaná krátká sdělení nebo pro podpis. V české verzi děkovné karty použijte ekvivalent „S pozdravem“.

Použité písmo pro kontaktní informace je Arial CE Regular o velikosti 7/9 b. Pro text „With Compliments“ nebo „S pozdravem“ je použito písmo Times New Roman CE Italic o velikosti 21 b.




Samolepící štítek

Horizontální:

Šířka štítku je 20 cm = velikost loga s ochrannou zónou.

Vertikální:

Šířka štítku je 11 cm = velikost loga s ochrannou zónou.



Hlavičkový papír

Papír je formátu A4.

Logo je aplikováno v základní barevné variantě.

Kontaktní adresa a další informace jsou umístěny v horní části hlavičkového papíru v doplňkovém grafickém prvku.

Pole adresáta je vzdáleno 46 mm od horního okraje a 20 mm od pravého okraje papíru. Velikost pole je 80 x 35 mm. V ukázce je vyznačeno fialovou přerušovanou čarou. Tato čára má pouze ilustrativní charakter a není součástí tisku hlavičkového papíru. Velikost a umístění pole textové části jsou znázorněny v ukázce.

Pro psaní běžné korespondence používejte šablonu Microsoft word s předvolenými styly a formátováním.

Použití loga s anglickým nebo českým textem dle specifikací na straně 1.



Toto je nadpis článku, toto je nadpis článku.

Toto je podnadpis článku, toto je podnadpis článku, toto je podnadpis článku, toto je podnadpis článku, toto je podnadpis článku.

Další text, další text.

Titulní strana brožury dokumentu Microsoft Word

Pro tvorbu brožury používejte šablonu Microsoft word s předvolenými styly a formátováním.

Pozn.: titulní strana brožury má předvolenou titulní (první) stranu odlišnou od následujících stran.

Použití loga s anglickým nebo českým textem dle specifikací na straně 1.

Úvodní strana



Ukázka další strany



Prezentace PowerPoint

Šablona prezentace PowerPoint obsahuje předlohu snímků s přednastaveným grafickým layoutem a předlohu nadpisů s přednastavenými parametry písma.


Na úvodní straně je logo aplikováno v barevné pozitivní variantě. Na dalších stranách je umístěno ve spodním bílém pruhu vlevo. Použité písmo je Arial CE.

Použití loga s anglickým nebo českým textem dle specifikací na straně 1.

Identifikační karta

Ukázka použití dopňkových grafických prvků.





Obecná pravidla pro umístění loga na stránkách webové prezentace

Umístění loga na stránkách webové prezentace podléhá pravidlům uvedeným v tomto manuálu. Dodržujte především ochrannou zónu a správnou barevnost.

Ukázky obsahují několik vhodných způsobů umístění loga v textové části internetových prezentací.

Manuál Logo ČR Pomáha vznikl pod vedením
Ministerstva zahraničních věcí České republiky
odbor rozvojové spolupráce a humanitární
pomoci.

Zpracoval: Studio Motor, s. r. o.
www.studiomotor.cz